

**AMASADORA DE
ESPIRAL VOLCABLE
MOD. AB-RS**




Características Generales de Amasadora con volquete sobre tolva SR-RS

Modelo	Cap. Harina Kg	Cap. Tina Lt	Dim. Tina d x h	Potencia Kw - Volts	Peso
SR - RS 130	86	200	80 x 41,5	Espiral 3/5,2 Tina 0,75	1220 Kg
SR - RS 160	106	250	90 x 42	Epiral 4,5/7,8 Tina 1,1	1550 Kg
SR - RS 200	133	290	90 x 48	Espiral 6,5/11 Tina 1,1	1570 Kg

Características Generales de Amasadora con volquete sobre tolva SR-RS (Dimensiones)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SR - RS 130	1680	1550	800	620	980	1750	2060	3100	1880
SR - RS 160	1730	1550	750	620	980	1750	2040	3250	1930
SR - RS 200	1730	1550	750	620	1020	1750	2020	3250	1950



Características Generales Amasadora con volquete sobre mesa Modelo SR-RS

Modelo	Cap. Harina Kg	Cap. Tina Lt	Dim. Tina d x h	Potencia Kw - Volts	Peso
SR - RS 130	86	200	80 x 41,5	Espiral 3/5,2 Tina 0,75	1020 Kg
SR - RS 160	106	250	90 x 42	Espiral 4,5/7,8 Tina 1,1	1330 Kg
SR - RS 200	133	290	90 x 48	Espiral 6,5/11 Tina 1,1	1350 Kg

Características Generales Amasadora con volquete sobre mesa Modelo SR-RS (Dimensiones)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SR - RS 130	1680	1550	800	620	980	1570	1460	2500	1880
SR - RS 160	1730	1550	750	620	980	1670	1440	2650	1930
SR - RS 200	1730	1550	750	620	1020	1670	1420	2650	1980

